

Podmiot który uzyskał zezwolenie:

Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A. ul Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel.: (032) 616 44 42, fax: (032) 616 24 17.

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

PIRIMIX NOWY AE

Zawartość substancji aktywnej:

pyretryny / pyretryna I (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo) cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu; **pyretryna II** (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo)cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu; **cyneryna I** (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo) cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(but-2-enylo)cyklopent-2-enylu; **cyneryna II** (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo) cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(but-2-enylo)cyklopent-2-enylu; **jasmolina I** (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(pent-2-enylo) cyklopent-2-enylu; **jasmolina II** (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo) cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(pent-2-enylo) cyklopent-2-enylu/ (związek z grupy naturalnych pyretryn) - **0,12%**

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: propan-butan.

Zezwolenie MRiRW nr R - 8/2010 z dnia 11.01.2010 r.



szkodliwy



skrajnie łatwopalny



niebezpieczny dla środowiska


Produkt skrajnie łatwopalny.

Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Toksyczny dla pszczoł.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem

I OPIS DZIAŁANIA

PIRIMIX NOWY AE - środek mszycobójczy w formie dyspensera aerozolowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc w amatorskiej uprawie róż w ogrodach działkowych i przydomowych.

Na roślinie działa włąębnie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY OZDOBNE

RÓŻA (W GRUNCIE)

mszyca różano - szczeciowa

Stosować po zauważeniu szkodnika.

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością pojemnika. Zdjąć kołpak ochronny.

Opryskiwać miejsca na roślinie, w których wystąpiły mszyce. Zabieg wykonać z odległości nie mniejszej niż 30 cm krótkotrwałymi strumieniami trwającymi maksymalnie 2 sekundy. Opryskiwać dokładnie roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Pokryć równomiernie również dolną stronę liści.

Środek użyty do jednorazowego opryskiwania róż skutecznie niszczy kolonie mszyc na roślinach. Środek można stosować 2 razy w sezonie co 7 dni przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGI:

1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
2. Ograniczyć stosowanie środka do dwóch zabiegów, dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.
3. Środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem – zachować ostrożność.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem, po ustaniu lotu pszczół.
5. Środka nie stosować:
 - podczas silnego wiatru
 - w czasie silnego nasłonecznienia

III OKRES KARENCEJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
RÓŻA (W GRUNCIE) NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.

Chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

– Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

– Nosić odpowiednią odzież ochronną.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Unikać spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

**WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ZAKOŃCZENIU ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04
Kraków - (0-12) 411 99 99
Lublin – (0-81) 740 26 76
Łódź – (0-42) 657 99 00
Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 44 09
Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Warszawa – (0-22) 619 08 97
Wrocław – (0-71) 343 30 08
Tarnów – (0-14) 631 54 09

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -